

Приложение 1
к Порядку мониторинга и контроля
за выполнением муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями
Петрозаводского городского округа

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от "30" июня 2021г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 "Дельфинчик"

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.11 Образование дошкольное

Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания	Показатель качества муниципальной услуги
---------------------------------------	--	---	--

				муниципальной услуги							причина не выполнения (перевыполнения) показателя	
1	2	3	4	5	6	7	единица измерения		значение		ожидаемое исполнение до конца текущего года	13
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату		
				Формы образования и формы реализации образовательных программ								
		Категория потребителей	Возраст обучающихся									
		Виды образовательных программ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8010110.99.0.BB24AB22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.BB24AB22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.BB24AB22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.BB24AB22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.BB24AB22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений,	Процент	744	0,00	0,00	0,00	

		ыми возможности здоровья (ОВЗ)						выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования							
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможности здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		Процент	744	0,00	0,00	0,00				
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможности здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		Процент	744	0,00	0,00	0,00				
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможности здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		Процент	744	0,00	0,00	0,00				
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможности здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		Процент	744	0,00	0,00	0,00				

8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	67,00	67,00	67,00	без отклонений
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	20,00	20,00	20,00	без отклонений

Показатель объема муниципальной услуги																	
Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		наименование показателя	единица измерения		значение			ожидаемое исполнение до конца текущего года	допустим ое (возможн ое) отклонен ие	отклонение, превышающе е допустимое (возможное) значение	причина не выполнения (перевыполн ения) показателя		
	Виды образова тельных программ	Категория потребител ей	Возраст обучающих ся	Формы образова ния и формы реализации образователь ных программ	8		код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
8010110.99.0.BB24AB22 000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00						
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00						
8010110.99.0.BB24BT22 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00				В связи с комплектова нием с 01.09.2021		
8010110.99.0.BB24BU4 2000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	152,00	153,00	152,00				движение обучающихся		

		возможность ями здоровья (ОВЗ)						качество предоставляемой услуги									
8532110.99.0.BB19AA1 4000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная			Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00	0,00			
8532110.99.0.BB19AA1 4000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная			Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	0,00			
8532110.99.0.BB19AB76 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная			Выполнение плана посещений Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00	7,00			В связи с комплектованием с 01.09.2021
8532110.99.0.BB19AB76 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная			Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	0,00			без отклонений
8532110.99.0.BB19AB82 000	не указано	обучающие ся за исключение	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная			Выполнение плана посещений. Дошкольный	Процент	744	67,00	67,00	67,00	67,00			без отклонений

5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирурующих органов

N п/п	Наименование услуги (работы)	Дата	Контролирующий орган	Содержание замечания
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	08.02.2021-09.03.2021	МЧС	1. В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч. помещения бассейна, медицинский кабинет, помещения группы № 1.2. 2. Для отделки потолка прачечной и подсобного помещения кухни применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.3. Противопожарные двери объекта не имеют устройств для самозакрывания (прачечная). 4. Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 5. Ширина Эвакуационных выходов их групповых ячеек менее 1,2 м (ширина выходов в свету составляет от 0,77 м). 6. Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 1,0 м). 7. Ширина выходов в свету – менее 0,8 м (бассейн, кладовая № 18). 8. Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м). 9. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (ширина гориз. участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1 этажа). 10. На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м (выход из помещения кухни, групповой ячейки № 1,2 – 083-0,92 м). 11. Помещения подвала (при наличии возможности временного пребывания в нем людей) не оборудованы СОУЭ. 12. Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход», в т.ч. над выходами из помещений групп № 6, №5 (над выходом на лест. клетку), из муз. зала, над выходом наружу из пищеблока. 13. Не обеспечено отключение общеобменной вентиляции в помещениях бассейна при срабатке АУПС. 14. При смежном расположении нескольких приборов приемно-контрольных расстояние между ними менее 50 мм. 15. На объекте защиты не проведено испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания. 16. На объекте защиты отсутствует техническая документация

				на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.17.При сработке АУПС не произошло включение световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях групп № № 1,3,4 (СОУЭ неисправна).
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	08.02.2021-09.03.2021	Министерство образования Республики Карелия	На 30.06.2021 г. предписания выполнены
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	15.02.2021-16.03.2021	Роспотребнадзор	1.Обеспечить выполнение требований к территории д/с в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20. 2.Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп д/с из расчета площади игровой комнаты в соответствии с п.3.1.1 СП 2.4.3648-20. 3. Обеспечить выполнение требований к отделе помещений групповых в соответствии с п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. 4.Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20. 5. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. 6. Обеспечить выполнение требований к столовой посуде буфетных групп в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. 7. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. 8.Обеспечить выполнение требований к эксплуатации бассейна в соответствии с п. 6.2.32, п. 6.2.20 СП 2.1.3678-20. 9. Обеспечить выполнение требований к инвентарю пищеблока в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. 10.Обеспечить выполнение требований к условиям хранения овощей и фруктов в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 11.Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, приложение 7 таблица 1, приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 10 таблица 3, приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 1.В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в
4	Присмотр и уход	08.02.2021-09.03.2021	МЧС	

		т.ч. помещение бассейна, медицинский кабинет, помещения группы № 1.2. 2.Для отделки потолка прачечной и подсобного помещения кухни применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.3. 3.Противопожарные двери объекта не имеют устройств для самозакрывания (прачечная). 4.Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 5.Ширина Эвакуационных выходов их групповых ячеек менее 1,2 м (ширина выходов в свету составляет от 0,77 м). 6.Ширина лестничных маршей составляет 1,0 м (ширина лестничного марша составляет 1,0 м). 7.Ширина выходов в свету – менее 0,8 м (бассейн, кладовая № 18). 8. Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м). 9.Ширина горизонтальных участков пути эвакуации менее 1,2 м)ширина гориз. участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1 этажа). 10. На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м (выход из помещения кухни, групповой ячейки № 1,2 – 083-0,92 м). 11. Помещения подвала (при наличии) не возмозжности временного пребывания в нем людей) не оборудованы СОУЭ. 12. Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход», в т.ч. над выходами из помещений групп № 6, №5 (над выходом на лест. клетку), из муз. зала, над выходом наружу из пищеблока. 13. Не обеспечено отключение общеобменной вентиляции в помещениях бассейна при сработке АУПС. 14. При смежном расположении нескольких приборов приемно-контрольных расстояние между ними менее 50 мм. 15. На объекте защиты не проведено испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания. 16. На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 17. При сработке АУПС не произошло включение световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях групп № № 1,3,4 (СОУЭ неисправна).
--	--	---

5	Присмотр и уход	08.02.2021-09.03.2021	Министерство образования Республики Карелия	На 30.06.2021 предписания выполнены.
6	Присмотр и уход	15.02.2021-16.03.2021	Роспотребнадзор	1. Обеспечить выполнение требований к территории д/с в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.2. Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп д/с из расчета площади игровой комнаты в соответствии с п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.3. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений групповых в соответствии с п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.4. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.5. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.6. Обеспечить выполнение требований к столовой посуде буфетных групп в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.7. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.8. Обеспечить выполнение требований к эксплуатации бассейна в соответствии с п. 6.2.32, п. 6.2.20 СП 2.1.3678-20.9. Обеспечить выполнение требований к инвентарю пищеблока в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.10. Обеспечить выполнение требований к условиям хранения овощей и фруктов в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 11. Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, приложение 7 таблица 1, приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 10 таблица 3, приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных

1. без отклонений
2. В связи с комплектованием с 01.09.2021
3. движение обучающихся

7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ)

1. будет выполнено
2. выполнено
3. нет

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)



Соловьёва Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



" 30 06 2021 г.